[研究成果報告]

青少年の受験期における身体活動量変化の実態と 身体不活発化を抑制する支援モデル提案

2020/11/03 明治大学サービス創新研究会(オンライン開催)

内藤 隆

目次

1. 青少年の受験期における身体活動量変化の実態
2. 受験生の身体不活発化を抑制する支援モデル提案
3. 今後の研究構想

内藤隆, 青少年の受験期における身体活動量および座位時間の変化の実態. 運動疫学研究, 22(2): 92-102. 2020.

内藤隆, 受験期の青少年の身体不活発化を抑制する支援モデル(特集: 身体不活動からの脱出), 体育の科学, 70(12), (2020年12月発行予定).

“Too Little Exercise and Too Much Sitting”

- 日常で身体を動かす機会が減り，座って過ごす時間が増加 → 子供も例外ではない
- 身体不活動（運動不足）は世界で第4位の死亡の危険因子になっている
- 座位時間の長さや健康リスクの関連が示されており，適度な身体活動に加え，座位がちに過ごさないことが大切

なぜ受験生？

- 受験活動の本格化 → 部活の引退 & 勉強時間の増加
→ 運動不足 & 座りすぎが加速するはず...
- 受験生の運動不足は経験的には語られているが、
どの程度、運動時間が減るかなどのデータなし

受験生の90.2%が運動不足を感じている

進級時より進学時に落ち込みが大きい

身体活動の推奨量 (WHO, 2010)

• 5～17 歳

- 1日あたり60分の中～高強度の身体活動を毎日行う
- 筋や骨を強化するための高強度活動を週3日ほど組込むこと

• 18～64歳

- 週あたり150分の中強度の身体活動、または週あたり75分の高強度の身体活動、またはその組み合わせ
- 週2日またはそれ以上、大筋群を使う筋力トレーニングを行う

• 65歳以上

- 週あたり150分の中強度の身体活動、または週あたり75分の高強度の身体活動、またはその組み合わせ
- 筋力トレーニングは週2回以上、大筋群を使うトレーニングをすること
- 運動制限を伴う場合は、バランス能力を向上させ転倒を防ぐための身体活動を週3日以上行う
- 健康状態によって、この推奨量の身体活動を実施できない場合は、身体能力や健康状態の許す範囲でできる限り活動的であること

1. 青少年の受験期における身体活動量変化の実態

調査概要

- 都内にある調査協力校(81校)に在籍する中学3年生と高校3年生(計14,879名)を対象
- 国際標準化身体活動質問紙日本語版尺度の短縮版(IPAQ-SV)を用い、以下を算出
 - 平均的な1週間における中～高強度の身体活動(moderate to vigorous physical activity; MVPA)の時間
 - 1日の座位時間(睡眠時間をのぞき、座ったり寝転んだりして過ごす時間)
* 調査票は次ページ
- 調査は同集団に対し、2018年6月(受験期前)と同年11月(受験期)の2回実施。欠損値や外れ値があった者のデータを除外し、18,733名(2回合計)が分析対象となった。

調査項目

Q.1-1 性別

Q.1-2 年齢

Q.2 朝食摂取頻度

Q.3 夜遅くの食事頻度

Q.4 運動・スポーツ頻度

Q.5 運動不足感

Q.6 平均睡眠時間

Q.7 夜更かしの頻度

Q.8 自覚症状

Q.9 勉強時間(学校のぞく)

Q.10 受験予定

IPAQ-SV(国際標準化身体活動質問用紙 短縮版・日本語版)

Q.11 高強度運動時間

Q.12 中強度運動時間(歩行のぞく)

Q.13 歩行時間

Q.14 座位時間

身体活動・生活習慣に関するアンケート調査

あなたについてお尋ねします

Q.1-1 性別

1 男性 2 女性

Q.1-2 年齢

歳

食事についてお尋ねします。

Q.2 朝ごはんを食べますか？【1つに○】

1 ほとんど毎日食べる 2 週に4~5日程度食べる 3 週に2~3日程度食べる 4 ほとんど食べない

Q.3 夕食を食べるのが夜9時以降になることや、夜9時以降に夕食を食べることはありますか？【1つに○】

1 ほとんど毎日 2 週に4~5日ある 3 週に2~3日ある 4 ほとんどない

運動・スポーツ習慣についてお尋ねします。

Q.4 学校の体育の授業をのぞき、平均して運動・スポーツをどの位の頻度で行っていますか？【1つに○】
※散歩やストレッチなど、意識的に身体を動かす軽度の活動も含めます

1 まったく行っていない 2 月1回未満 3 月1~3回
4 週1~2回 5 週3~4回 6 週5~6日 7 毎日

Q.5 あなたは、運動不足だと感じますか？【1つに○】

1 大いに感じる 2 ある程度感じる 3 あまり感じない 4 ほとんど(全く)感じない

睡眠についてお尋ねします。

Q.6 あなたは1日平均何時間くらい睡眠をとっていますか？(昼寝の時間はのぞきます)

1日平均 時間 分

Q.7 寝る時間が深夜12時(24時)を過ぎることはありますか？【1つに○】

1 ほとんど毎日過ぎる 2 週に4~5日程度過ぎる 3 週に2~3日程度過ぎる 4 ほとんど過ぎない

体の状態についてお尋ねします。

Q.8 ここ1ヶ月で頻繁に感じた症状で当てはまるもの全てに○をして下さい。運動中のケガは含みません。

1 日中の強い眠気 2 肩こり・首こり 3 腰のだるさや痛み 4 手や腕のだるさや痛み
5 頭が重たい 6 目が疲れる 7 太った 8 ゆうつな気分
9 全身がだるい 10 イライラする 11 寝つきが悪い 12 どれも当てはまらない

勉強についてお尋ねします。

Q.9 学校での勉強時間をのぞき、1日平均何時間くらい勉強をしていますか？最も近い時間に○をしてください。※中間・期末テストおよびテスト準備期間の勉強時間ではなく、普段の平均時間をお答え下さい。

1 1時間 2 2時間 3 3時間 4 4時間 5 5時間 6 6時間
7 7時間 8 8時間以上 9 行っていない

Q.10 あなたは受験をする予定ですか？

1 受験する予定 2 受験しない予定(進学しない) 3 受験しない予定(内部進学)

身体活動(体を動かすこと)についてお尋ねします。

普段の1週間を考えた場合、あなたが1日にどのくらいの時間、体を動かしているのかをお尋ねします。身体活動とは、学校での体育の授業や部活動、通学や買い物などいろいろな場所への移動、家事、余暇時間の運動やレジャーなどのすべての身体的な活動を含んでいます。

現在、学校の中間・期末テストやテスト準備期間で普段と生活リズムが異なる場合は、通常時(テスト期間以外、準備期間以外)の平均時間についてお答えください

■強度の高い身体活動について

Q.11-1	普段の1週間では、1回につき少なくとも 10分以上 続く「強度の高い身体活動」を行う日は何日ありますか？ ※身体的にかなり負担がかかり、呼吸または心拍数が大幅に増加する活動(例:ランニング、サッカー、速く泳ぐなど)	1 1週間あたり____日 2 ない(Q.12-1へ)
Q.11-2	強度の高い身体活動を行う日は、通常、1日合計してどのくらいの時間そのような活動を行いますか？	1日あたり____時間____分

■中程度の強さの身体活動について

Q.12-1	普段の1週間では、1回につき少なくとも 10分以上 続く「中程度の強さの身体活動」を行う日は何日ありますか？ ※身体に多少の負担がかかり、呼吸または心拍数が少し増加する活動(例:ゆっくり泳ぐ、バレーボール、サイクリングなど) ※通学等での歩行や散歩は含めないでください(Q.13で記入)	1 1週間あたり____日 2 ない(Q.13-1へ)
Q.12-2	中程度の強さの身体活動を行う日は、通常、1日合計してどのくらいの時間そのような活動を行いますか？	1日あたり____時間____分

■歩行について

Q.13-1	平均的な1週間では、 10分以上 続けて歩くことは何日ありますか？	1 1週間あたり____日 2 ない(Q.14へ)
Q.13-2	そのような日には、通常、1日合計してどのくらいの時間歩きますか？	1日あたり____時間____分

■最後の質問は、毎日座ったり寝転んだりして過ごしている時間(学校で、自宅で、勉強中、余暇時間など)についてです。すなわち、机に向かったり、友人とおしゃべりをしたり、読書をしたり、座ったり、寝転んでテレビを見たり、といった全ての時間を含みます。なお、睡眠時間は含めないでください。

Q.14	平日には、通常、1日合計してどのくらいの時間座ったり寝転んだりして過ごしますか？ ※睡眠時間はのぞく	1日あたり____時間____分
------	--	------------------

アンケートは以上です。未回答箇所がないか再度確認をお願いいたします。ご協力ありがとうございます。

受験期前, 受験期のMVPAの分布(中学3年生)

受験期前, 受験期のMVPAの分布(高校3年生)

各群における受験期前，受験期のMVPAの分布

各群における受験期前，受験期の座位時間の分布

受験期前, 受験期のMVPA

(週当たりの時間)

	受験期前		受験期
中学3年生男子	540分	>>>	270分
中学3年生女子	420分	>>>	251分
高校3年生男子	300分	>>>	210分
高校3年生女子	228分	>>>	200分

※中央値

身体不活動(運動不足)の割合

	受験期前		受験期
中学3年生男子	39%	>>>	70%
中学3年生女子	49%	>>>	73%
高校3年生男子	61%	>>>	80%
高校3年生女子	73%	>>>	83%

※MVPAが週420分未満の割合

結論

- 受験期に中～高強度の身体活動時間が著しく低下し、中学3年生の70%以上、高校3年生の80%以上が受験期に運動不足に陥っている
- 外部受験者は受験期に座位時間が有意に増加し、より不活発な生活スタイルに陥っている
- 受験の影響は非受験生の身体活動量にも及んでいる

2. 受験生の身体不活発化を抑制する支援モデル提案

支援モデル作成

- 成長期にある受験生の多くが身体不活動に陥っていることは、心身の発育発達と健康保持の面で大きな問題
- 持ち越し効果(竹中, 2010)により, 進学後や成人後の身体活動や健康状態にも悪影響を及ぼすことが危惧される
- 青少年が受験期を活動的に過ごし, 進学後も身体活動に親しむようになることを目的に支援モデルを検討した

支援モデル作成

- ・ 支援モデル作成にあたり次の3つを課題に設定

- ①受験生が自身の身体活動量を知る機会がないこと

- ②部活動の引退等で受験生の身体活動の機会が失われていること

- ③受験生の身体不活動の状況について社会の認知が低いこと

- ・ 課題解決のための取り組み

身体活動量の現状を可視化するITシステム、学習の場で行う短時間の身体活動プログラムを作成し、教育機関や受験生本人に提供

受験生の身体不活動の実態について情報発信し、社会の関心を高める

受験期における
心身の健康保持

成長期における
身体発達・体力向上

進学後，成人後の
身体運動の継続

身体活動量計算

小学生高学年・中学生・高校生向け

Q1. 年齢を教えてください。*

18

Q2. 性別を教えてください。 ※自分としての認識でお答えください*

男性

Q3. 学年を教えてください。*

高校3年生

Q4. お住まいの都道府県を教えてください。 ※学校ではなく、自宅の都道府県をお答えください*

東京都

身体活動（体を動かすこと）についてお聞きします。

Q5. 歩行時間（通学、散歩など）を教えてください。

(1) 普段の1週間で、あなたは10分以上続けて歩くことは何日ありますか？

5

(2) そのような日には、通常、1日合計してどのくらいの時間を歩きますか？（分換算でお答えください。例：1時間の場合は60分）*

30

Q6. 中強度の身体活動時間を教えてください。

中強度の身体活動は、呼吸や心拍数が少し増加する活動（例：ゆっくり泳ぐ、サイクリングなど）を指します。Q5で答えた歩行時間は含めないでください。散歩などを教えてください。

(1) 普段の1週間で、あなたは10分以上長く中強度の身体活動を行う日は何日ありますか？

2

(2) そのような日には、通常、1日合計してどのくらいの時間をそのような活動を行いますか？（分換算でお答えください。例：1時間の場合は60分）*

30

Q7. 高強度の身体活動時間を教えてください。

高強度の身体活動は、呼吸や心拍数が大幅に増加する活動（例：ランニング、速く泳ぐ、サッカーなど）を指します。

(1) 普段の1週間で、あなたは10分以上長く高強度の身体活動を行う日は何日ありますか？

0

(2) そのような日には、通常、1日合計してどのくらいの時間をそのような活動を行いますか？（分換算でお答えください。例：1時間の場合は60分）*

0

本サイトは、青少年が自分の身体活動量を簡易的に計算し、知ることを目的とし、明治大学 内藤隆が運用しています。ご回答いただいた匿名データは、青少年の身体活動を促進する研究の用途にのみ利用されることがあります。同意の上、ご回答ください。

身体活動の週合計時間

210分/週

この回答を送信する

このボタンをクリックすると結果ページが表示されます

結果

D（1日あたり30分台レベル）

推奨量の約半分の身体活動レベルです。スポーツや外遊び、散歩などで体を動かす時間を増やしていきましょう！

Check! 受験生のための運動ガイド

なんと!! 受験生の90%が運動不足を感じている!

【受験生の身体活動量】

適当な時間

	受験前	受験期
中学3年生 男子	540分	270分
中学3年生 女子	420分	255分
高校3年生 男子	300分	210分
高校3年生 女子	228分	200分

※中強度(歩行以上)の身体活動時間を週に何分行っているかを計算します。平均的な1週間を思い浮かべて答えてください。

【受験生が体を動かすことのメリット】

- 脳が活性化!**
体を動かすと脳への刺激や血流が増え、脳の働きが高まり、頭が冴えます。脳の発達にも良い影響があります。
- 体調が整う!**
運動不足で体力が低下すると、体調不良や疲れやすくなります。適度に体を動かすことは免疫力を高めます。
- 前向きになる!**
体を動かすと脳内物質の分泌が増え、やる気が高まったり、気分が安定してストレスを溜め込みづらくなります。

受験期をアクティブに過ごすための実践例

- 通学の時に少し早足で歩くようにする。階段を使う。
- 勉強の合間や休憩時間、自由時間に体を動かす。
- ホームルームの時間や授業の合間にみんなでストレッチをする。
- 休み時間に座りっぱなしにならず、必ず椅子から立ち上がる。
- 近所を散歩したり、週末に好きなスポーツをする。
- 体育の授業で積極的に体を動かす。 部活を手伝う。

自分が取り組めることや目標を考えて、書き出してみよう!

【受験生のための運動ガイド】リフレット版 © 2020 内務院 <https://www.physical-activity.com/>

【身体活動量を計算してみよう!】

記入日 年 月 日

中強度(歩行以上)の身体活動時間を週に何分行っているかを計算します。平均的な1週間を思い浮かべて答えてください。

	(A) 1週間あたりの平均日数	(B) 1日あたりの平均時間	(A)×(B)
0.1 春段の1週間では、1回につき10分以上続けて歩くことがどれくらいありますか? (通学や散歩)	0日 1a 2日 3日 4日 5日 6日 7日	分 分 分 分	分 分
0.2 春段の1週間では、1回につき10分以上続けて中強度の身体活動(呼吸または心拍数が少し増加する活動)を行うことがどれくらいありますか?	0日 1a 2日 3日 4日 5日 6日 7日	分 分 分 分	分 分
0.3 春段の1週間では、1回につき10分以上続けて高強度の身体活動(呼吸または心拍数が大幅に増加する活動)を行うことがどれくらいありますか?	0日 1a 2日 3日 4日 5日 6日 7日	分 分 分 分	分 分

あなたの身体活動時間(中強度以上) 週 分

あなたの身体活動レベルは?

A	週420分以上 (1日あたり150分以上)
B	週350~419分 (1日あたり140分以上)
C	週280~349分 (1日あたり130分以上)
D	週210~279分 (1日あたり120分以上)
E	週140~209分 (1日あたり110分以上)
F	週70~139分 (1日あたり10分以上)
G	週0~69分 (1日あたり10分未満)

身体活動量計算は「アップ」をできるだけ多く、「ダウン」をできるだけ少なくしてください。

【座って行うストレッチ】勉強の合間にストレッチ!!

リフレッシュ、眠気解消に効果的! 1種目だけでもOK

1.サイドストレッチ

10秒キープ×左右
両手を組み、手のひらを下に向い、高く伸ばす。両手を伸ばしたまま右足を倒して10秒キープ、反対側も行う。

2.指タッチ肩回し

大きく後ろ回し10回
両手とも指を肩に置き、指を肩にあててまわす。両肘を大きく後ろ回しする。肘が後ろを通る時は肩甲骨を寄せ、上を通る時は耳よりも高くなるようにする。

3.ツイスト

10秒キープ×左右
背中を丸めて座り、両手を前に広げ、胸と腕を右斜め後ろに回して10秒キープ、反対側も行う。

4.裏ももばし

10秒キープ×左右
両足を大きく開き、つま先を外側に向け、両手を膝の上に置き、右の手で右のつま先を握り、左の手で左のつま先を握り、両手を握ったまま、両足を倒して10秒キープ、反対側も行う。

point
・呼吸を止めずに自然呼吸で行う
・伸ばしている筋肉を意識する
・気持ち良い程度に伸ばす

【立って行うストレッチ】

5.上体そらし

5秒キープ×2回
両足を肩幅よりやや大きく開いて立つ。両手を骨盤にあて、上体を反らさず、つま先で立ち上がり、一旦戻し、もう1回行う。

6.前屈

5秒キープ×2回
両足を肩幅よりやや大きく開いて立つ。両手を骨盤にあて、上体を反らさず、つま先で立ち上がり、一旦戻し、もう1回行う。

7.チェストストレッチ

10秒キープ
両手をおしりの後ろで組み、胸と肩を開き、肩甲骨を寄せ、おしりからできるだけ離す。

8.肩入れストレッチ

10秒キープ×左右
両足を大きく開き、つま先を外側に向け、両手を膝の上に置き、右の手で右のつま先を握り、左の手で左のつま先を握り、両手を握ったまま、両足を倒して10秒キープ、反対側も行う。

【筋トレ】運動不足解消! 体力アップ、良い姿勢づくりに効果的! 1種目、1セットだけでもOK

1.スクワット

10回×2セット
両足を肩幅よりやや大きく開いて立ち、つま先を外側に向け、両手を前に伸ばす。足関節と膝を曲げながら、おしりが膝と同じ高さになるまで2~3秒かけて下ろす。両膝に力が入らない場合は、膝をつけて行う。呼吸は上げる時に吐き、下ろす時に吸う。

2.プッシュアップ

10回×2セット
両手を肩幅よりやや大きく開いて床に置き、両肘を伸ばし、つま先立ちになる。おしりを曲げながら2~3秒かけて胸を床に近づけ、同じスピードで元に戻る。下ろした時は肘は床から離さず、腕を伸ばす。呼吸は上げる時に吐き、下ろす時に吸う。

3.ヒップリフト

10回×2セット
両足を肩幅よりやや大きく開いて床に置き、両肘を伸ばし、つま先立ちになる。おしりを曲げながら2~3秒かけて胸を床に近づけ、同じスピードで元に戻る。下ろした時は肘は床から離さず、腕を伸ばす。呼吸は上げる時に吐き、下ろす時に吸う。

4.スーパーマン

10回×2セット
両足を肩幅よりやや大きく開いて床に置き、両肘を伸ばし、つま先立ちになる。おしりを曲げながら2~3秒かけて胸を床に近づけ、同じスピードで元に戻る。下ろした時は肘は床から離さず、腕を伸ばす。呼吸は上げる時に吐き、下ろす時に吸う。

point
・やわらかいと感じる強度で行う
・呼吸を止めずに自然呼吸で行う
・関節や筋肉に痛みを感じる種目は行わない

- 調査協力校やその他学校、全国の教育委員会、関係省庁などに送付
- 第3学年の生徒全員への配布、授業での副教材で利用
- HPでも同様の内容を公開

学習の場に短時間の身体活動を組み込むだけでは、すべての子供の身体活動量を推奨レベルまで高めることは困難。しかし、推奨レベルに満たなくても何もしないまま不活動でいたり座り続けたりするよりは健康効果を得ることができ、学習の場での身体活動の実践が子供の自主的な身体活動を促す可能性もある

社会の関心を高める取り組み & 受験生への情報提供

研究成果のプレスリリース配信

2020年10月13日 10時00分
 明治大学サービス創研研究所

受験生の深刻な運動不足の実態が明らかに。受験生の70~80%以上が運動不足に。

▼ フォトニュース
 明治大学サービス創研研究所 若員研究員の内藤様が、日本初となる受験生を対象とした身体活動の大規模調査を実施しました。受験期に身体活動量が著しく低下し、中学3年生は70%以上、高校3年生は80%以上が運動不足になっていることが明らかになりました。秋を迎えて受験が近づき、受験生の運動不足は今後さらに増加します。受験生の運動不足や盛り過ぎを解消するための、勉強合間にできる簡単な運動を紹介した「受験生のための運動ガイド」を発行し、教育機関への配布を開始しました。

<概要>
 中学3年生、高校3年生の身体活動量、座位時間について大規模調査（18,733名）を行い、受験生の運動不足（身体不活動）の実態が明らかになりました。この研究成果は、日本運動医学学会発行の「運動医学研究」に2020年9月30日に掲載されました。

<研究の背景>
 高等学校への進学率は99.8%、大学・短期大学への進学率は58.1%に上り、受験は多くの青少年が経験するライフイベントと見えます。成長期にある受験生は、心身の発達発達と健康維持のために受験期でも活動的に過ごすことが望まれます。しかし、アンケート調査で「運動不足を感じる」と回答した受験生(中学3年生・高校3年生)は90.2%に上りました。これまで受験生の運動不足は恒時的に認められているものの、受験活動が本格化する前後で身体活動量がどの程度変化するかを示すデータはなく、本研究はこれを明らかにすることを目的としました。

<研究の成果>
 ■ 受験生の身体活動量

（週当たりの時間）		
	受験前	受験期
中学3年生男子	540分	270分
中学3年生女子	430分	251分
高校3年生男子	300分	210分
高校3年生女子	238分	200分

※ 中学3年生(歩行)以上の身体活動時間。スポーツ活動だけでなく通常の歩歩時間なども含まれます。
 ※ 値は中央値。受験前(6月)、受験期(11月)。

■ 外部受験、内部進学、受験の有無別の変化
 ・ 中学3年生、高校3年生の男女とも、受験生（外部受験・内部進学）は受験期に身体活動量の中央値が有意に減少。特に外部受験する男女は、受験期に座位時間が有意に増加し、より不活発な生活スタイルになっていました。
 ・ 非進学の高校3年生男子も受験期に身体活動量が有意に減少し、受験による影響（部活動の引退など）は非受験生にも及んでいることが示されました。

■ 運動不足になっている者の割合

中学3年生男子	70%
中学3年生女子	73%
高校3年生男子	80%
高校3年生女子	83%

■ 受験生のための運動ガイド（リーフレット版）

■ ウェブ版 <https://physical-activity.com/>

■ 発表論文
 内藤様：青少年の受験期における身体活動量および座位時間の変化の観察。運動医学研究 22(2): 92-102, 2020

【本件に関するお問合せ先】
 明治大学サービス創研研究所 若員研究員 内藤様
 E-mail: takashi.naitou@csup.jp

明治大学サービス創研研究所（所長：法学部教授 阪神和男）
 〒168-8555 東京都目黒区五反田1-9-1 明治大学和光キャンパス 研究棟213号

企業情報	
企業名	明治大学サービス創研研究所
代表者名	阪神和男
業種	教育・学習支援業

日本経済新聞、2020年10月26日

来春茨城・つくば市に「高」
 ネット活用「N高」の生徒増加で
 茨城県つくば市は、来春（2021年4月）に「高」ネット活用「N高」の生徒増加で、市内の小中学校に「N高」を導入する。N高は、インターネットを活用して、授業や学習を進める。生徒は、自宅や学校で、インターネットを通じて、授業や学習を進める。N高は、インターネットを活用して、授業や学習を進める。生徒は、自宅や学校で、インターネットを通じて、授業や学習を進める。

日本教育新聞、2020年10月26日

蛍雪時代63, 2020年11月号(旺文社)

書籍「脳力アップ! 受験生体操」
 (ラウンドフラット)

3. 今後の研究構想

①大規模調査データの再解析

身体活動・生活習慣に関するアンケート調査

- 約19,000名のデータあり
- 生活習慣との関連は未解析
- 受験期もMVPAを維持できる者(≧420分/週), MVPAがきわめて少ない者(<60分/週)を群分けして, それぞれの特徴を調べる

あなたについてお尋ねします

Q.1-1 性別 男性 女性

Q.1-2 年齢 歳

食事についてお尋ねします。

Q.2 朝ごはんを食べますか? 【1つに○】
 1 ほとんど毎日食べる 2 週に4~5日程度食べる 3 週に2~3日程度食べる 4 ほとんど食べない

Q.3 夕食を食べるのが夜9時以降になることや、夜9時以降に夕食を食べることはありますか? 【1つに○】
 1 ほとんど毎日 2 週に4~5日ある 3 週に2~3日ある 4 ほとんどない

運動・スポーツ習慣についてお尋ねします。

Q.4 学校の体育の授業をのぞき、平均して運動・スポーツをどの頻度で行っていますか? 【1つに○】
※散歩やストレッチなど、意識的に身体を動かす軽度の活動も含めます

1 まったく行っていない 2 月1回未満 3 月1~3回 4 週1~2回 5 週3~4回 6 週5~6日 7 毎日

Q.5 あなたは、運動不足だと感じますか? 【1つに○】

1 大いに感じる 2 ある程度感じる 3 あまり感じない 4 ほとんど(全く)感じない

睡眠についてお尋ねします。

Q.6 あなたは1日平均何時間くらい睡眠をとっていますか? (昼寝の時間はのぞきます)

1日平均 時間 分

Q.7 寝る時間が深夜12時(24時)を過ぎることはありますか? 【1つに○】

1 ほとんど毎日過ぎる 2 週に4~5日程度過ぎる 3 週に2~3日程度過ぎる 4 ほとんど過ぎない

体の状態についてお尋ねします。

Q.8 ここ1ヶ月で頻繁に感じた症状で当てはまるもの全てに○をして下さい。運動中のケガは含みません。

1 日中の強い眠気 2 肩こり・首こり 3 腰のだるさや痛み 4 手や腕のだるさや痛み
 5 頭が重たい 6 目が疲れる 7 太った 8 ゆうつな気分
 9 全身がだるい 10 イライラする 11 寝つきが悪い 12 どれも当てはまらない

勉強についてお尋ねします。

Q.9 学校での勉強時間外のぞき、1日平均何時間くらい勉強をしていますか? 最も近い時間に○をしてください。※中間・期末テストおよびテスト準備期間の勉強時間ではなく、普段の平均時間をお答え下さい。

1 1時間 2 2時間 3 3時間 4 4時間 5 5時間 6 6時間
 7 7時間 8 8時間以上 9 行っていない

Q.10 あなたは受験をする予定ですか?

1 受験する予定 2 受験しない予定(進学しない) 3 受験しない予定(内部進学)

身体活動(体を動かすこと)についてお尋ねします。

普段の1週間を考えた場合、あなたが1日にどのくらいの時間、体を動かしているのかをお尋ねします。身体活動とは、学校での体育の授業や部活動、通学や買い物などいろいろな場所への移動、家事、余暇時間の運動やレジャーなどのすべての身体的な活動を含んでいます。

現在、学校の間・期末テストやテスト準備期間で普段と生活リズムが異なる場合は、通常時(テスト期間以外、準備期間以外)の平均時間についてお答えください

■強度の高い身体活動について

Q.11-1 普段の1週間では、1回につき少なくとも10分以上続く「強度の高い身体活動」を行う日は何日ありますか?
※身体的にかなり負担がかかり、呼吸または心拍数が大幅に増加する活動(例:ランニング、サッカー、速く泳ぐなど)

1 1週間あたり____日
 2 ない(Q.12-1へ)

Q.11-2 強度の高い身体活動を行う日は、通常、1日合計してどのくらいの時間そのような活動を行いますか?

1日あたり____時間____分

■中程度の強さの身体活動について

Q.12-1 普段の1週間では、1回につき少なくとも10分以上続く「中程度の強さの身体活動」を行う日は何日ありますか?
※身体に多少の負担がかかり、呼吸または心拍数が少し増加する活動(例:ゆっくり泳ぐ、バレーボール、サイクリングなど)
※通学等での歩行や散歩は含めないでください(Q.13で記入)

1 1週間あたり____日
 2 ない(Q.13-1へ)

Q.12-2 中程度の強さの身体活動を行う日は、通常、1日合計してどのくらいの時間そのような活動を行いますか?

1日あたり____時間____分

■歩行について

Q.13-1 平均的な1週間では、10分以上続けて歩くことは何日ありますか?

1 1週間あたり____日
 2 ない(Q.14へ)

Q.13-2 そのような日には、通常、1日合計してどのくらいの時間歩きますか?

1日あたり____時間____分

■最後の質問は、毎日座ったり寝転んだりして過ごしている時間(学校で、自宅で、勉強中、余暇時間など)についてです。すなわち、机に向かったり、友人とおしゃべりをしたり、読書をしたり、座ったり、寝転んでテレビを見たり、といった全ての時間を含みます。なお、睡眠時間は含めないでください。

Q.14 平日には、通常、1日合計してどのくらいの時間座ったり寝転んだりして過ごしますか? ※睡眠時間はのぞく

1日あたり____時間____分

アンケートは以上です。未回答箇所がないか再度確認をお願いいたします。ご協力ありがとうございます。

②短時間の軽運動プログラムの開発 & 効果検証

- WHOが推奨する身体活動量をすべての子供が達成することが理想 → 現実には世界でも大部分の子供が運動不足に陥っている
- 今後も子供にスポーツ活動への参加を呼びかけるとともに、スポーツ活動に消極的な子供、諸事情で続けられない子供、運動嫌いの子供に目を向ける必要あり
- 子供の身体不活発化(運動不足 & 座りすぎ)の抑制および脳の実行機能(思考や行動を制御する認知システムで社会性や学力向上の基盤となる)の向上をもたらす誰もができる短時間の軽運動プログラムを開発する

短時間の軽強度の一過性運動において、どのような運動条件(姿勢、種目、時間、パターン、音楽の有無など)を設定することで、子供の実行機能や気分の向上をもたらしやすいか検討する

②短時間の軽運動プログラムの開発 & 効果検証

- 体力向上, 骨や筋肉の強化, 疾病リスク低減, 認知機能向上など, これまで示されてきた身体活動の効用は, 主に中～高強度(MVPA)の継続的な運動実施によるもの
- 近年, 軽強度(LPA), 短時間の身体活動の効用が報告され始めている
 - Byanら(2014): 10分間の軽運動で脳の実行機能が高まる
 - Oppezooら(2014): 数分間の歩行が創造性を高める
 - Bassoら(2017): 一過性の運動であっても脳の実行機能や気分が高まる
 - Suwabeら(2018): 一時的な軽運動がその後の記憶力を高める
- 身体不活発に陥りやすい学習の場において子供の身体活動促進や座り過ぎの軽減を図ろうという研究が増えている
 - Mingesら(2016): 子供の座り過ぎ解消のためスタンディングデスク(立ち机)を導入した結果, 児童の座位時間が1日あたり1時間程度減少した
 - Norrisら(2018): アクティブ・レッスン・プログラム(教科学習中に学習を伴った身体活動を取り入れる)の実施でプログラム中だけでなく, 平日の活動量も高まった

まとめ

- 受験期に青少年の身体活動量は激減. 特に外部受験者は座り時間も増加し, より不活発な生活スタイルになる
- 受験期でも活動的に過ごすための支援モデル
 - 自分の身体活動量を客観的に知る機会
 - ホームルームや授業合間にできる短時間身体活動プログラムの提供
 - 社会の認知, 関心を高める
- 誰もが実践できる短時間の軽運動プログラムの開発
 - 身体不活発化の抑制
 - 脳の実行機能の向上
 - 教育機関における軽運動プログラムの導入と継続的な実践を推進